



Produits pour Professionnels DE LA MAÇONNERIE

Résines d'accrochage et Colles de reprise, Hydrofuges, Oléofuges, Colles, mortiers, enduits...

AXON International fabrique et commercialise de nombreux produits d'étanchéité, de collage pour le Bâtiment, plus particulièrement dans le domaine des résines d'accrochage et colles de reprise, Hydrofuges de masse, Hydrofuges de surface, minéralisateurs, revêtement sous carrelage, produits de traitement, mortiers, chapes, ciments colles, enduits, barbotines, joints.



Notre force : Des produits de l'Industrie pour le Bâtiment.

Nous vous proposons avec notre gamme Bâtiment des produits adaptés, Haut de gamme, économiques, efficaces et sécuritaires. Nous vous accompagnons dans l'explication de nos différents produits et dans leurs modes opératoires de mise en œuvre.



WEP Résine d'accrochage, colle de reprise hors norme (50% plus économique que nos confrères) et **hydrofuge de masse totalement étanche**. Ses principaux atouts sont une étanchéité exceptionnelle, une très bonne ouvrabilité et une flexibilité remarquable.


En bidon de 2, 5, 10 et 25 litres.



PUTZUNA HY Enduit prêt à l'emploi à base de ciment avec une **très grande étanchéité**, convenant pour des applications tant intérieures qu'extérieures pour **bassins et piscines**. Ces principales caractéristiques sont une étanchéité exceptionnelle, sa très bonne ouvrabilité et une adhérence excellente. **En sac de 25 kg.**

PLASPACTUNA Barbotine pour un revêtement d'une **étanchéité élevée** ainsi qu'une excellente adhérence et est élastique. Pour protéger des murs de fondation et pour étancher des puits, des parties humides dans des caves, des tuyaux en béton, etc. S'emploie aussi bien en surface qu'en sous-sol, en intérieur comme en extérieur.

En seau de 10 kg et sac de 20 kg, en gris et blanc.



RAPOLITH Pour tous **travaux d'étanchéité à prise et durcissement rapide** comme colmater des fuites dans des caves, réservoirs, tunnels, puits, conduites d'eau, etc. Indispensable pour sceller rapidement et fortement toutes sortes d'éléments dans béton, maçonnerie, pierres naturelles, etc. **En sac de 5 kg.**




GROUTMIX Mortier de calage et scellement sans retrait ayant pour principales propriétés : une résistance finale élevée et une adhérence au béton, au mortier et à l'acier. Compense le retrait et durcit rapidement, permettant une mise en service rapide des installations, des machines, etc. **En sac de 25 kg.**



EGALISER EN et EN+ Mortier de ragréage ayant un remarquable comportement auto-nivellant, un durcissement rapide, une excellente adhérence et une résistance finale élevée. Permet de compenser des inégalités **de 0,5 à 10 mm (EGALISER EN)** et **de 2 à 30 mm (EGALISER EN+)** en **1 couche**. **EGALISER EN en sac de 20 kg et EGALISER EN+ en sac de 25 kg.**



MORTIER DE REPARATION Produit prêt à l'emploi, destiné aux petites et moyennes réparations de béton ou de maçonnerie, aussi bien sur un plan vertical qu'horizontal. Composé de différentes sortes de sable et de ciment enrichi d'additifs de premier choix. Avec un **durcissement accéléré** et un **retrait minime**. **En sac de 5 et 25 kg.**




SPEC + Revêtement d'étanchéité semi épais en phase aqueuse, qui forme, après séchage, un film souple et imperméable. Pour les **travaux d'étanchéité sous carrelage** des pièces humides : cuisine, salle de bain... Adhère sur le béton, la brique, les plaques de plâtre cartonnées... **En seau de 5 et 10 litres.**



COMPAKTUNA Colle de reprise et résine d'accrochage pour mortier, béton, plâtre, chaux, etc. Améliore et perfectionne tous les mortiers et bétons. **Très forte Adhérence, Absence de fissures,** Résistance à l'abrasion conforme EN 13813, Stabilité au gel et à la chaleur selon EN 12004, Insensibilité aux graisses, huiles, et essences. **En bidon de 1, 5, 10 et 25 litres.**



NORMFLEX Colle d'une excellente adhérence et une élasticité que n'ont pas les ciments colles traditionnels. Ceci permet d'utiliser notre colle pour des applications exigeantes en intérieur et extérieur. **En sac de 25 kg en gris et blanc.**




FLEXCEMENT PLUS ou RAPID Colle avec une adhérence extraordinaire et une élasticité remarquable qui dépasse de loin celle des ciments colles traditionnels permettant la pose carrelage sur carrelage, en intérieur et extérieur. **En sac de 25 kg.**




CIMENT FORT PLUS Colle, pour travaux extérieurs et intérieurs, des matériaux tels que la faïence, la céramique, la mosaïque sur des supports comme par exemple : béton, maçonnerie, cimentages, béton cellulaire. **En sac de 25 kg en gris et blanc.**




FLEX-ÉPAIS Colle, pour travaux extérieurs et intérieurs, des matériaux tels que la faïence, la céramique, la mosaïque sur des supports comme par exemple : béton, maçonnerie, cimentages, béton cellulaire, en épaisseur de pose de 2 à 10 mm. **En sac de 25 kg en gris et blanc.**



FLOWBED Colle thixotrope à grande flexibilité, prête à l'emploi par la simple addition d'eau. La colle a été spécialement conçue pour l'encollage simple de carreaux de grand format (jusqu'à 80 x 80 cm). **En sac de 25 kg.**




GLASMIX Mortier pour la pose et pour le rejointoiment des briques de verre et de claustras. Composé de sable nettoyé et tamisé, de ciment et d'adjuvants d'une qualité exceptionnelle. **En sac de 25 kg en gris et blanc.**



JOINT HY Joint a étanchéité très élevée, ouvrabilité extraordinaire et donne un joint avec une résistance à l'usure élevée et à surface lisse et bien fermée. **En sac de 5 kg, blanc, jasmin, gris clair et foncé.**



JOINT LARGE Se prête tout spécialement au jointoiment, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, d'une largeur de joint de 3 à 15 mm. **En sac de 25 kg en blanc, gris et sable.**



HYDRO BLACK Hydrofuge de masse, destiné à imperméabiliser les mortiers et enduits des parties enterrées.

Il colore en noir dans la masse afin de visualiser et contrôler le traitement. Le traceur noir utilisé est biodégradable à plus de 70% sous 28 jours, sans altérer l'efficacité du traitement hydrofuge. **En bidon de 1, 10 et 20 litres.**



HYDRO FAÇADE Hydrofuge de surface nouvelle génération

à base de silanes et siloxanes en dispersion aqueuse, **prêt à l'emploi.** Pour les travaux d'imperméabilisation des **toitures, façades et sols.** Il forme une barrière imperméable à l'eau tout en laissant respirer le support. **Incolore après séchage. En bidon de 5, 10 et 20 litres.**



HYDRO PIERRE Minéralisateur, durcisseur et imperméabilisant, prêt à l'emploi, qui consolide les matériaux et limite le poussilage. Agit par cristallisation pour réduire la porosité de surface.

En bidon de 10 et 20 litres.



HYDRA BRI et MAT Vernis de protection incolore,


anti-poussière, prêt à l'emploi. Employé pour l'imprégnation des matériaux de construction, maçonneries, bétons, pierres naturelles, terres cuites... Il protège durablement et facilite le nettoyage, il limite le poussilage de surface et présente une résistance à l'abrasion élevée. **En bidon de 5, 10 et 20 litres.**



OLEOSOL + hydrofuge oléofuge de surface. Il forme une protection efficace, durable et incolore contre la pénétration d'eau, d'huile ou graisse pour le béton, la brique, la pierre naturelle... Barrière anti-tache et anti-graffiti, facilement nettoyable. Ne modifie pas la perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau du support traité. **En bidon de 5, 10 et 20 litres.**



édition 12-2019



PROTECT MOUSSE Traitement **anti-mousse préventif et curatif**, diluable à l'eau, efficace sur mousses, lichens, micro-algues, moisissures... Assure une protection durable de la surface traitée de part son action rémanente et respecte le support et la couleur. Il ne contient **ni acide, ni solvant. En bidon de 5, 10 et 20 litres.**

VOTRE DISTRIBUTEUR

